

# CATÁLOGO DE SEMILLAS

# *SECEBALS*





# SECEBALSA

- ▶ Somos una empresa innovadora, **líder en semillas**.
- ▶ Destinamos 17% de la facturación a la **investigación y desarrollo**. Renovando constantemente el proceso e producción. Buscando las variedades más interesantes para nuestro territorio y sus particularidades.
- ▶ En **Secebalsa** apostamos por la incorporación de nuevas variedades a nuestro catálogo, aportando **soluciones** en todas las especies que demanda el agricultor: **Trigo blando, Trigo duro, Cebada, Triticale, Avena, Guisantes, Habines, Veza y Cártamo**.
- ▶ El **conocimiento del mercado** nos permite **identificar** las **necesidades** principales, así como los **problemas** que preocupan al agricultor, aportando las **soluciones** mas satisfactorias para cada caso y especie en particular.
- ▶ En nuestro **catálogo** mostramos **23 variedades** de semillas, todas ellas líderes en sus segmento, comprobadas su valía por la red de ensayos del **GENVCE**.
- ▶ Nuestro **saber hacer**, nuestra **variada** oferta de semillas en los principales **cultivos nacionales** y nuestra vocación por dar el **mejor servicio** al agricultor, nos **consolidan** como marca líder y referente del mercado.

## TRIGO DURO

# SIMETO



- ❖ Ciclo **medio-corto**.
- ❖ De **talla media baja**. Espiga **compacta**.
- ❖ **Muy rústica**, destacando en condiciones de **sequía** y cultivo ecológico.
- ❖ Calidad **altísima y constante**.
- ❖ **Adaptado** a toda la **Península Ibérica**.
- ❖ **Magnífico** desde la campaña del **2016**.

### Consejos de siembra

- *Época*: de **noviembre hasta enero**.
- *Densidad*: **180 a 240 Kg/Ha**.

## TRIGO BLANDO

# LUCILLA

- ❖ Ciclo **medio-precoc** a espigado
- ❖ Trigo de **media fuerza**
- ❖ Grano rojo aristado, planta alta.
- ❖ **Resistente a frío y encamado.**
- ❖ Buena resistencia a sequía y a **Roya parda.**

### Consejo de siembra

- *Época:* noviembre a febrero
- *Densidad:* 180-210 kg/ha



## TRIGO BLANDO

# ARTUR NICK



- ❖ **Aristado** alternativo muy recomendable tanto en **secano** como en regadío.
- ❖ Presenta **buena tolerancia** a las enfermedades
- ❖ **Productividad excelente** y una **buena calidad harinera** apoyada en su **gran extensibilidad**.
- ❖ Es **seguridad de rendimiento** y de **calidad**.

### Consejos de siembra

- **Época:** de noviembre a febrero
- **Densidad:** 200-230 kg/ha

## TRIGO BLANDO



# TOCAYO

- ❖ Espigas con barba. Trigo aristado.
- ❖ Producción elevada y muy estable.
- ❖ Variedad alternativa.
- ❖ Grano con elevado peso específico y blanco.
- ❖ Calidad muy extensible.
- ❖ Buena presencia invernal.
- ❖ Encañado y espigado precoz.

### Consejos de siembra

- *Época:* noviembre a enero
- *Densidad:* 210-230 kg/ha

## TRIGO BLANDO

# MARCOPOLO



- ❖ **Porte medio y muy resistente a encamado.**
- ❖ **Resistente al frío invernal.**
- ❖ **Variedad muy estable, con maduración de grano rápida.**
- ❖ **Elevada producción.**
- ❖ **Muy sensible al herbicida clortolurón.**

### Consejos de siembra

- **Época: de octubre a mediados de noviembre.**
- **Densidad: 180-210 kg/ha.**

## TRITICALE



# CLAUDIUS

- ❖ Variedad de **siembra temprana** y ciclo **medio-largo**.
- ❖ Sus puntos fuertes son la **baja sensibilidad a enfermedades** y su **resistencia al frío invernal**.
- ❖ Es un **gran buen cultivo forrajero** adaptable a **diversas áreas** de la **península Ibérica**.

### Consejos de siembra

- *Época:* de **octubre a diciembre**.
- *Densidad:* **200-220 kg/ha**.

## TRITICALE




# BIKINI

- ❖ Excelente calidad de grano.
- ❖ Elevado potencial productivo.
- ❖ Líder de rendimiento en ensayos **GENVCE**.
- ❖ Muy resistente a royas y oídio.
- ❖ Altura de planta **media-alta**.
- ❖ Resistente a encamado.

### Consejos de siembra

- *Época*: de octubre a noviembre.
- *Densidad*: **200-220 kg/ha**.

## TRITICALE



# SENATRIT

- ❖ La variedad **más productiva y segura** del mercado.
- ❖ Uno de los triticales **más sembrados** en los últimos años.
- ❖ **Buena sanidad**, aspecto **homogéneo**.
- ❖ **Precocidad de maduración**
- ❖ **Gran tamaño de espiga y de grano**.

### Consejos de siembra

- *Época*: de **octubre a febrero**.
- *Densidad*: **200-220 kg/ha**.

## TRITICALE



# BONDADOSO

- ❖ Ciclo **medio-corto**.
- ❖ **Calidad** de grano **muy buena**. Contenido en **proteínas** muy alto. Peso específico muy alto.
- ❖ **Gran rusticidad**. Producción **muy alta** y estable.
- ❖ **Resistente** a enfermedades foliares.
- ❖ **Testigo oficial** en red nacional de ensayos.

### Consejos de siembra

- *Época*: de **octubre a febrero**.
- *Densidad*: **200-220 kg/ha**.

## AVENA



# ALBATROS

- ❖ **Gran productividad.**
- ❖ **Variedad referente en sanidad.**
- ❖ **Talla alta con buena resistencia al encamado.**
- ❖ **La número uno en Francia los últimos 3 años.**
- ❖ **Doble propósito: grano y forraje.**

### Consejos de siembra

- **Época:** de fines de octubre a principios de enero.
- **Densidad:** 140-180 kg/ha.

**AVENA**



# CHAPELA

- ❖ **Elevada producción.**
- ❖ **Porte medio-alto con buena resistencia a encamado.**
- ❖ **Buena persistencia tras el frío invernal.**
- ❖ **Variedad muy uniforme y de espigado semi-precoz.**
- ❖ **Maduración rápida del grano.**

## **Consejos de siembra**

- **Época:** de **octubre a fines de noviembre.**
- **Densidad:** **140 a 180 Kg/Ha**

# AVENA

# PREVISION



- ❖ Es una avena muy precoz, de **grano rubio**. Es la avena de referencia por su adaptación a los peores terrenos y secanos semiáridos.
  - ❖ PREVISIÓN, por sus tallos más finos que otras avenas, produce un **forraje** de una **altísima calidad**, muy apreciado por los ganaderos.
- Consejos de siembra.**
- **Época:** de diciembre a fines de enero.
  - **Densidad:** 120 a 150 Kg/Ha

## CEBADA



# ELLINOR

- ❖ **Adaptada a siembras de otoño e invierno**
- ❖ **Gran resistencia a enfermedades**
- ❖ **Maduración medio-precoz**
- ❖ **Buena calibración**
- ❖ **Desarrollada en todos los países de Europa.**

### Consejos de siembra

- **Época: ciclo alternativo.**
- **Densidad: 180-210 Kg/Ha**

# CEBADA



# NURE

- ❖ La **mas rústica**. Talla **media–baja**.
- ❖ De **dos carreras** y ciclo **medio**.
- ❖ **Adaptada a todo tipo** de **secanos**.
- ❖ **Gran potencial** de **producción** y **tolerante** a enfermedades.
- ❖ Buena capacidad de **ahijamiento** y **alto peso específico**.
- ❖ **Buenos resultados GENVCE**.

## Consejos de siembra

- *Época*: de **octubre a enero**
- *Densidad*: **160-180Kg/Ha**

# CEBADA



# PLANET

- ❖ Es la variedad **recomendada** por la **industria maltera**.
- ❖ **Elevado potencial de rendimiento**. Ha **batido** todos los **récords de producción**.
- ❖ Variedad **precoz** a **espigado** y **cosecha**.
- ❖ **Buen calibre de grano** y **alto peso específico**.

## Condiciones de siembra

- *Época*: de **noviembre a febrero**.
- *Densidad*: **180-220 Kg/Ha**.

## VEZA



# NIKIAN

- ❖ La más alta producción de forraje: de 7 a 9 toneladas de materia seca por hectárea
- ❖ Ciclo medio con gran adaptación en toda la Península Ibérica.
- ❖ Tolerante a enfermedades y a la sequía.
- ❖ Buena resistencia al frío invernal y a parásitos.

### Consejos de siembra

- *Época:* de octubre a febrero.
- *Densidad:* 100-110 Kg/ha.

**VEZA**

# OMIROS



- ❖ Variedad muy **rústica** y de porte muy **erecto**.
- ❖ Resistente a enfermedades y parásitos.
- ❖ **Producción** de grano **elevada** ( 2300 - 2800 kg/ha )
- ❖ De **forraje** media **elevada** (6000 - 8000 kg/ha de materia seca)

## Consejos de siembra

- Época: de **octubre a febrero**.
- Densidad: **100-110 Kg/ha**.

## GUISANTES



# CHICARRON

- ❖ Variedad con una **alta producción de grano y forraje.**
- ❖ Tiene un **peso de las mil semillas de medio a bajo.**
- ❖ **Fácil de cosechar.**
- ❖ **Estable en rendimiento.**

### Consejos de siembra

- *Época:* de Octubre a Febrero
- *Densidad:* de 200 a 220 Kg/Ha

## GUISANTES



# ASTRONAUTE

- ❖ Elevado potencial de rendimiento.
- ❖ Resistencia a clorosis.
- ❖ Tallo fuerte con resistencia a vuelco.
- ❖ Precocidad a floración y madurez rápida.

### Condiciones de siembra

- *Época:* de noviembre hasta marzo.
- *Densidad:* 200-260 Kg/Ha

## GUISANTES



# SALAMANCA

- ❖ Variedad de ciclo precoz a floración y maduración.
- ❖ Muy alto rendimiento.
- ❖ Tamaño de planta alto.
- ❖ Fácil recolección.
- ❖ Resistente a *Botritis ascochyta* y al encamado.

### Condiciones de siembra

- Época: de noviembre hasta marzo.
- Densidad: 200-260 Kg/Ha.

## GUISANTES



# ODYSSEAS

- ❖ **Ciclo precoz.**
- ❖ **Doble aptitud: grano y siega en verde.**
- ❖ **Grano verde, flor violeta. Tipo áfilo.**
- ❖ **Porte erecto vigoroso, resistente a encamado.**
- ❖ **Resistente a frío, clorosis y fusarium.**

### Condiciones de siembra

- **Época: de noviembre hasta marzo.**
- **Densidad: 200-260 Kg/Ha.**

**HABINES**



# CHIARO DI TORRELAMA

- ❖ **Ciclo medio. Muy sano. Grano beige.**
- ❖ **Proteína: 24-26 %.**
- ❖ **Adaptado a todos los climas. Productividad elevada. Resistente al encamado.**

## Condiciones de siembra

- **Época: de diciembre a enero y febrero a marzo.**
- **Densidad: 160-180 Kg/Ha.**

# CARTAMO



# OSCAR

- ❖ Planta **compuesta anual**.
- ❖ Variedad **muy productiva**.
- ❖ **Aparato radicular muy profundo** (1-1,5m)
- ❖ Planta **alta**, 1 metro o más.
- ❖ Porcentaje de **aceite: superior al 40%**.
- ❖ Porcentaje de **ácido oleico: superior 80%**.

## Condiciones de siembra

- *Época:* de **marzo a abril**.
- *Densidad:* **50.000 semillas/Ha**.

# Variedades referencia



Trigo duro Simeto



Torrejama



Cebada Ellinor



Cebada Nure

# Nuevas variedades



Trigo blando Lucilla



Veza sativa Omiros



Cebada Yoda



Triticale Claudius



# SEMILLAS Y CEREALES BALDOMINOS S.A.

Carretera de Santorcaz km 0,200

19161 Pozo de Guadalajara

Guadalajara

[www.secebalsa.net](http://www.secebalsa.net)

[comercial@secebalsa.net](mailto:comercial@secebalsa.net)

Teléfonos Almacenes:

Pozo de Guadalajara 949 27 23 07

Daganzo de Arriba 918 84 50 06

